



**MEGARED TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. emplea en su servicio el siguiente equipo terminal:**

ONT GPON HUAWEI OptiXstar Premium WiFi 5 (2.4/5 GHz) Máxima Cobertura con Antenas de 7 dBi / 4 puertos LAN (2GE + 2 FE)





## FICHA TÉCNICA



La ONT Huawei EG8041V5 es un router en la solución de acceso totalmente óptico. Utiliza la tecnología GPON para implementar acceso de banda ultraancho para los usuarios.

El alto rendimiento de reenvío garantiza la experiencia del usuario de los servicios de datos y proporciona a los clientes una solución ideal de acceso totalmente óptico y una capacidad de soporte de servicio orientada al futuro.

- Servicio inteligente
- Interconexión inteligente
- Operación y mantenimiento inteligente

### Características:

- WiFi 5 (doble banda)
- Mayor cobertura (menos visitas a sitio)
- No se reinicia por calentamiento
- 2 antenas de 7 dBi
- Hasta 867 Mbps en WiFi
- Dimensiones (H x W x D): 30 x 168 x 115 mm
- Consumo standby: 5 W
- Consumo máximo: 12 W
- Peso: 220g
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C
- Adaptador de corriente: 100-240 Vac 50/60 Hz
- Entrada del equipo: 12Vdc, 1.5A
- Entrada óptica: SC/APC clase B+
- Ganancia de las antenas: 7 dBi
- Velocidad máxima: 300 Mbit/s (2.4GHz) y 867 Mbit/s (5GHz)
- 4 puertos LAN (2 Gigabit Ethernet + 2 Fast Ethernet)



**ONT GPON HUAWEI OptiXstar WiFi doble banda (2.4/5 GHz), 2 puertos LAN GE, conector SC/APC.**





## FICHA TÉCNICA



### Descripción

La ONT Huawei EG8021V5 es un router en la solución de acceso totalmente óptico. Utiliza la tecnología GPON para implementar acceso de banda ultraancho para los usuarios.

El alto rendimiento de reenvío garantiza la experiencia del usuario de los servicios de datos y proporciona a los clientes una solución ideal de acceso totalmente óptico y una capacidad de soporte de servicio orientada al futuro.

### Características principales

- Servicio inteligente
- Interconexión inteligente
- Operación y mantenimiento inteligente

### Características técnicas

- WiFi 5 (doble banda)
- Mayor cobertura (menos visitas a sitio)
- No se reinicia por calentamiento
- 2 antenas de 5 dBi
- Hasta 867 Mbps en WiFi
- Dimensiones (H x W x D): 30 x 155 x 105 mm
- Consumo standby: 4.6 W
- Consumo máximo: 11.6 W
- Peso: 196g
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C
- Adaptador de corriente: 100-240 Vac 50/60 Hz
- Entrada del equipo: 12Vdc, 1.5A
- Entrada óptica: SC/APC clase B+
- Velocidad máxima: 300 Mbit/s (2.4GHz) y 867 Mbit/s (5GHz)
- 2 puertos LAN Gigabit Ethernet